




Appartamento privato

Ristrutturazione e trasformazione
di un bagno privato



Referenza

Bagno privato

Cliente

Committente privato

Luogo

Münster, Germania

Anno

2016

Tipo di progetto
Ristrutturazione


Edificio del 1932

Dimensioni del bagno

Prima: 5,5 m²

Dopo: 9,1 m²

Committente privato



Breve descrizione

Il bagno è stato trasformato nell'ambito di una ristrutturazione completa, che ne prevedeva anche l'ampliamento tramite la riduzione delle dimensioni di un locale adiacente. Per i committenti era importante una soluzione senza barriere adatta anche ai meno giovani, dal design moderno e al tempo stesso comoda e facile da pulire. Data la situazione abitativa i tempi di realizzazione dovevano essere per quanto possibile brevi. Un altro desiderio era che la nuova zona doccia, posta in posizione arretrata, fosse illuminata da luce naturale.

Visti i requisiti del progetto nel suo complesso, wedi era la soluzione ideale per realizzarlo: un sistema completo FU, una soluzione per parete divisoria dal formato predefinito con tubazioni integrate e cavità per lastra di vetro, nicchie prefabbricate e panca a sbalzo. Un altro vantaggio era inoltre la possibilità di realizzare la parete di installazione per sanitari con I-Board e utilizzare nel resto dell'ambiente diversi pannelli wedi per un sottofondo perfettamente piano e veloce da piastrellare - il tutto già impermeabilizzato e montato rapidamente con wedi 610.

Nella zona della vasca da bagno è stato integrato già ora un pannello di rinforzo nella parete divisoria per poter montare successivamente una maniglia per entrare e uscire in tutta sicurezza, se ciò si rendesse necessario nel caso di persone anziane.

FU Integro, il sistema completo a filo pavimento scelto, può essere impiegato anche come scarico a pavimento grazie alla versione conforme alle norme e all'elegante zona doccia aperta, rispondendo così alla perfezione all'esigenza di una soluzione facile da pulire. Anche la percorribilità con sedia a rotelle è garantita con piastrelle di almeno 5 x 5 cm. Grazie alla panca a sbalzo nella zona doccia sono assicurati comfort e molto spazio per le gambe, ma anche l'accessibilità con tira acqua o lavavetro.



Prodotti utilizzati

Prodotti di base

Panca Sanoasa 4

Nicchia Sanwell

wedi I-Board

Pannelli wedi

Prodotti utilizzati

Prodotti personalizzati

Parete divisoria doccia

Prodotti utilizzati

Sistemi plug & play

Parete divisoria doccia

Fundo Integro

